



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Biofanal[®], Salbe

Wirkstoff: Nystatin

Zusammensetzung

1 g Salbe enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 100 000 I.E. Nystatin.

Sonstige Bestandteile: dickflüssiges Paraffin, Polyethylen.

Darreichungsform und Inhalt

Biofanal, Salbe, ist in Packungen mit 25 g Salbe und 50 g Salbe erhältlich.

Biofanal, Salbe, ist ein spezifisch gegen Hefepilze (*Candida albicans* und andere *Candida*-Arten) wirkendes Mittel zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Haut und der Schleimhäute.

Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, D-96045 Bamberg, Telefon: 0951/60 43-0, Telefax: 0951/60 43 29.

E-Mail: info@dr-pfleger.de

Internet: www.dr-pfleger.de

Anwendungsgebiete

Candida-Infektionen der Haut und der Schleimhäute, insbesondere Intertrigo (submamär, inguinal, perineal, perianal), Paronychie, Interdigitalmykose.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Biofanal, Salbe, nicht anwenden?

Biofanal, Salbe, darf nicht angewendet werden bei anamnestisch bekannter Allergie gegen Nystatin oder einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Anwendung von Biofanal, Salbe, ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit möglich, da der Wirkstoff Nystatin bei der Anwendung von Biofanal, Salbe, auf der Haut oder Schleimhaut in der empfohlenen Dosierung kaum in die Blutbahn übergeht.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei gleichzeitiger Anwendung von Biofanal, Salbe, und Kondomen kann es zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Worauf müssen Sie noch achten?

Aufgrund des in Biofanal, Salbe, enthaltenen Wirkstoffs Nystatin sind gelbliche Wäscheverfärbungen möglich. Diese lassen sich durch normales Waschen wieder entfernen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Biofanal, Salbe, oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Biofanal, Salbe, beeinflusst?

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Biofanal, Salbe, nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Biofanal, Salbe, sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Biofanal, Salbe, wie oft, wie und wann sollten Sie Biofanal, Salbe, anwenden?

Die Salbe ist auf die infizierten Hautpartien mehrmals täglich nicht zu dünn aufzutragen.

Hinweis: Da eine *Candida*-Infektion der Haut mit einer solchen des Darmtraktes zusammenhängen kann, empfiehlt sich in derartigen Fällen, die Salbenanwendung durch Einnehmen von Biofanal, Dragees, zu ergänzen.

Wie lange sollten Sie Biofanal, Salbe, anwenden?

Biofanal, Salbe, soll bis zur vollständigen Abheilung angewendet werden.

Die hierfür notwendige Therapiedauer beträgt durchschnittlich 2-4 Wochen. Bei Bedarf kann Biofanal, Salbe, auch länger angewendet werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Biofanal, Salbe, in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Vergiftungserscheinungen sind auch bei Überdosierung von Biofanal, Salbe, kaum zu erwarten, da der in Biofanal, Salbe, enthaltene Wirkstoff Nystatin bei Anwendung auf der Haut oder Schleimhaut nur in geringen Mengen in die

Dr. R. Pfleger

Gebrauchsinformation



Dr. R. Pfleger

Blutbahn übergeht. Verständigen Sie bei Verdacht auf eine Überdosierung jedoch bitte auf jeden Fall einen Arzt!
Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben?
Sie können die vergessene Anwendung in der angegebenen oder verordneten Dosierung am gleichen Tag nachträglich vornehmen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Zur Erzielung des erwünschten Therapieerfolges halten Sie sich bitte an die im Abschnitt „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“ empfohlene Behandlungsdauer oder an die ärztlich verordnete Anwendungsvorschrift. Die Behandlung sollte nicht ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt unterbrochen oder vorzeitig beendet werden.

Nebenwirkungen

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von **Biofanal**, Salbe, auftreten?*

Überempfindlichkeit (Hautausschlag, Dermatitis, Juckreiz und Brennen) gegen äußerlich angewandtes Nystatin ist äußerst selten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten einer Reizung oder Überempfindlichkeit sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese gegebenenfalls spezifisch behandeln kann.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch der Tube ist Biofanal, Salbe, 4 Wochen haltbar.

*Wie ist **Biofanal**, Salbe, aufzubewahren?*

Nicht über 30°C aufbewahren.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Hinweis

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Stand der Information

November 2000

Benutzungshinweise zu Biofanal[®], Salbe

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Biofanal, Salbe, haben Sie ein Pfleger-Arzneimittel erhalten, das Ihnen helfen wird, Ihre Hefepilz-Infektion der Haut bzw. Schleimhaut wirksam zu behandeln. Halten Sie sich bitte an die empfohlene Dosierung, damit Biofanal, Salbe, ihre volle Wirksamkeit entfalten kann.

Nystatin ist ein biologischer Wirkstoff, der spezifisch gegen Hefepilze (Candida albicans und andere Candida-Arten) wirkt. Er ist zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Haut und der Schleimhäute, der Scheide und des Magen-Darm-Kanals geeignet.

Da Nystatin bei Anwendung auf der Haut praktisch nicht in die Blutbahn übergeht, ist die Anwendung in der Schwangerschaft möglich. Bei der Behandlung von Pilzinfektionen müssen sämtliche Pilzherde auf der Haut und den Schleimhäuten beseitigt werden, um Rückfälle zu vermeiden.

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Anwendung Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker, der Sie entsprechend beraten wird.

Ihre Dr. R. Pfleger GmbH wünscht Ihnen gute Besserung.

Biofanal[®], Salbe

Hefepilzspezifisches Antimykotikum

MC 0101/0605/36
202370

Gebrauchsinformation